
Harte Sonder-Aufsatzbacken nach Kundenwunsch

- Einfach kopieren und faxen an: +49 (0) 7542 3886 Auf www.smw-autoblok.de herunterladen und ausfüllen


Harte Aufsatzbacken für Außenspannung mit glatter Spannstelle



Abmessungen			
a	mm	L	mm
b	mm	N	mm
В	mm	S	mm
d	mm	t	mm
D	mm	T	mm
H1	mm	Spann-Ø	mm
H2	mm	Werkstück-Ø	mm
18/			

Werkstoff Menge in Stück Futterhersteller Futtertyp + Größe


Harte Aufsatzbacken für Innenspannung mit glatter Spannstelle



Abmessungen					
a	mm	L	mm		
b	mm	N	mm		
В	mm	S	mm		
d	mm	t	mm		
D	mm	T	mm		
H1	mm	Spann-Ø	mm		
H2	mm	Werkstück-Ø	mm		


Werkstoff Menge in Stück Futterhersteller Futtertyp + Größe

Harte Aufsatzbacken für Außenspannung mit Spannkontur



Abmessungen				
a	mm	L		mm
b	mm	N		mm
В	mm	S		mm
d	mm	t		mm
D	mm	T		mm
H1	mm	Spann-Ø		mm
H2	mm	Werkstück-Ø		mm
Spannkontur (bitte ankre				
Pflastersteinverzahnung				
Spitzverzahnung				
Werkstoff				

Harte Aufsatzbacken für Innenspannung mit Spannkontur



Abmessunge	n			
а		mm	L	mm
b		mm	N	mm
В		mm	S	mm
d		mm	t	mm
D		mm	T	mm
H1		mm	Spann-Ø	mm
H2		mm	Werkstück-Ø	mm

Spannkontur (bitte ankreuzen) Pflastersteinverzahnung Spitzverzahnung

Werkstoff Menge in Stück Futterhersteller Futtertyp + Größe

Menge in Stück Futterhersteller

Futtertyp + Größe